



Member of ILAC/APAC MRA

CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN

Certificate of Accreditation

Phòng thí nghiệm/Laboratory:

PHÒNG THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG -
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VẮN ĐIỀN

QUALITY LABORATORYING -
VAN DIEN FUSED MAGNESIUM PHOSPHATE FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY

Địa điểm PTN/Lab location:

Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam

Phan Trong Tue Street, Tam Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi, Vietnam

Đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn
Has been assessed and found to conform with the requirements of standard

ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận/ Field of Accreditation

Thử nghiệm Hóa Học
Chemical Testing

Phụ lục chi tiết kèm theo QĐ số 2068/QĐ-VACI cấp ngày 13/9/2024
(Appendix attached with the Decision No.2068/QĐ-VACI dated 13/9/2024)

VIỆN TRƯỞNG
(DIRECTOR)

Phan Minh Hải

Mã số/Accreditation No. **VALAS 008**

Ngày cấp / Date of issue: 13/9/2024

Công nhận lần đầu / First time accreditation: 10/9/2022

Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: until 09/9/2027